

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Per Wikstrand	Namn: Per Wikstrand AB
Namn: Taksäkerhetsprodukter	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Taksäkerhetsprodukter.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: NBJ - Tillträdes- och skyddsanordningar i anläggning NSJ - Tillträdes- och skyddsanordningar	REPA-registret: -
BK04: 01505 - Plåt	





Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	A
Bedömningsförklaring:	A
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av bristande redovisningen om ingående komponenterna.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: ? Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2020-09-02	2020-10-19	Manuellt
 Byggvarudeklaration	2007-03-01	2020-10-15	Statiskt
 Produktinformation	2015-05-01	2020-10-15	Statiskt
Internt dokument *1	2020-10-19	2020-10-19	Manuellt
Internt dokument *1	2020-10-16	2020-10-16	Manuellt
Internt dokument *1	2020-10-15	2020-10-16	Manuellt
 Tekniskt datablad	2019-09-01	2020-10-19	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Magnelis DX51D+ZM310		85 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,085 %	H228, H412
järn	7439-89-6	81,6 %	
kisel	7440-21-3	0,51 %	
kol	7440-44-0	0,17 %	
Magnelis			

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
aluminium	7429-90-5		
magnesium	7439-95-4		
zink	7440-66-6		
mangan	7439-96-5	1,445 %	
niob Nb	7440-03-1	0,0765 %	
(svavel)	7704-34-9	0,03825 %	H315
titan	7440-32-6	0,255 %	
Varmförzinkad stål Domex 240YP		15 %	
DOMEX 240			
fosfor, röd	7723-14-0		H228, H412
järn	7439-89-6		
kisel	7440-21-3		
kol	7440-44-0		
mangan	7439-96-5		
svavel	7704-34-9		H315
zink	7440-66-6	1,05 %	

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(IE70004900528 WBX20KG RAL 9005 jet black. Polyester Industri IE Semi Gloss)	1,4% x 1,4%	

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Ja

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt



Bedömd: 2020-10-19 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-J5Y4SQRHG

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.5

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(produktnamn)	Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H315	Irriterar huden.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.